

# Educación sexual sin vergüenza: Todo sobre el Herpes Genital

## SINTOMAS

LOS SÍNTOMAS DEL HERPES GENITAL PUEDEN VARIAR, PERO LOS MÁS COMUNES INCLUYEN AMPOLLAS O LLAGAS DOLOROSAS EN LOS GENITALES, EL ANO O LOS MUSLOS, ASÍ COMO PICAZÓN, ARDOR O HORMIGUEO EN EL ÁREA AFECTADA

## FORMAS DE CONTAGIO

el herpes genital se contagia por contacto directo con la piel o los fluidos de una persona infectada. esto puede ocurrir durante relaciones sexuales, vaginales, anales u orales también se puede transmitir de madre a hijo durante el parto

## POSIBLES COMPLICACIONES

LAS COMPLICACIONES MÁS COMUNES DEL HERPES GENITAL INCLUYEN BROTES RECURRENTE DE AMPOLLAS, LA TRANSMISIÓN A UN BEBÉ DURANTE EL PARTO, AUMENTO DEL RIESGO DE OTRAS ITS, Y COMPLICACIONES EN PERSONAS CON VIH O SISTEMA INMUNOLÓGICO DEBILITADO.

## TRATAMIENTO

EL TRATAMIENTO PARA EL HERPES GENITAL SE ENFOCA EN ALIVIAR LOS SÍNTOMAS Y REDUCIR LA FRECUENCIA DE LOS BROTES. LOS MEDICAMENTOS ANTIVIRALES, COMO ACICLOVIR, VALACICLOVIR Y FAMCICLOVIR, SON LA PIEDRA ANGULAR DEL TRATAMIENTO, TANTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS BROTES COMO PARA LA PREVENCIÓN A LARGO PLAZO.

## FORMAS DE PREVENCIÓN

PARA PREVENIR EL HERPES GENITAL, ES CRUCIAL ENFOCARSE EN PRÁCTICAS SEXUALES SEGURAS Y LA DETECCIÓN TEMPRANA. EL USO CONSISTENTE DE CONDONES, ESPECIALMENTE DURANTE RELACIONES SEXUALES VAGINALES, ANALES Y ORALES, PUEDE REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO. EVITAR EL CONTACTO SEXUAL CUANDO SE TIENE UN BROTE ACTIVO DE HERPES, INCLUSO CON CONDÓN, ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN.

## INTEGRANTES

Matias Del canto

Cesar godoy

Ezequiel bahamondes

trinidad garcia

# Shame-Free Sex Education: All About Genital Herpes

## SYMPTOMS

SYMPTOMS OF GENITAL HERPES CAN VARY, BUT THE MOST COMMON INCLUDE PAINFUL BLISTERS OR SORES ON THE GENITALS, ANUS, OR THIGHS, AS WELL AS ITCHING, BURNING, OR TINGLING IN THE AFFECTED AREA.

## FORMS OF CONTAGION

GENITAL HERPES IS SPREAD BY DIRECT CONTACT WITH THE SKIN OR FLUIDS OF AN INFECTED PERSON. THIS CAN OCCUR DURING VAGINAL, ANAL, OR ORAL SEX. IT CAN ALSO BE TRANSMITTED FROM MOTHER TO CHILD DURING CHILDBIRTH.

## POSSIBLE COMPLICATIONS

SYMPTOMS OF GENITAL HERPES CAN VARY, BUT THE MOST COMMON INCLUDE PAINFUL BLISTERS OR SORES ON THE GENITALS, ANUS, OR THIGHS, AS WELL AS ITCHING, BURNING, OR TINGLING IN THE AFFECTED AREA.

## FORMS OF PREVENTION


TO PREVENT GENITAL HERPES, IT'S CRUCIAL TO FOCUS ON SAFE SEXUAL PRACTICES AND EARLY DETECTION. CONSISTENT CONDOM USE, ESPECIALLY DURING VAGINAL, ANAL, AND ORAL SEX, CAN REDUCE THE RISK OF TRANSMISSION. AVOIDING SEXUAL CONTACT DURING AN ACTIVE HERPES OUTBREAK, EVEN WITH A CONDOM, IS ESSENTIAL TO PREVENT TRANSMISSION.

## TREATMENT


TREATMENT FOR GENITAL HERPES FOCUSES ON RELIEVING SYMPTOMS AND REDUCING THE FREQUENCY OF OUTBREAKS. ANTIVIRAL MEDICATIONS, SUCH AS ACYCLOVIR, VALACYCLOVIR, AND FAMCICLOVIR, ARE THE CORNERSTONE OF TREATMENT, BOTH FOR TREATING OUTBREAKS AND FOR LONG-TERM PREVENTION.

# GRAFICOS DE VHS

resultado de las personas con conocimiento de la enfermedad de transmición VHS



# como se ve el herpes genital



como se transmite el herpes genital de madre a hijo



el herpes genital es para hombre y mujeres, niños y adultos

activa por herpes (aun si la infección activa no es aparente)



Ampollas por herpes congénito

ADAM

